Bearing No.	Boundary dimensions(mm)					Basic load ratings(kN)				Limiting speed(rpm)		Mass
	디:	디:	T	비:	C	Rmin	rmin	Dynamic(Cr)	Static(Cor)	Grease	Oil	(킬로그램)
30202	15	35	11.75	11	10	0.6	0.6	11.9	13.5	9000	13000	0.053
30203	17	40	13.25	12	11	1	1	20.7	22.2	9000	13000	0.096
30204	20	47	15.25	14	12	1	1	28.2	30.9	8000	11000	0.128
30205	25	52	16.25	15	13	1	1	33.7	39.4	7500	10000	0.153
30206	30	62	17.25	16	14	1	1	43.3	50.6	6300	8500	0.232
30207	35	72	18.25	17	15	1.5	1.5	54.2	63.7	5300	7000	0.337
30208	40	80	19.75	18	16	1.5	1.5	63	74.1	4800	6300	0.422
30209	45	85	20.75	19	16	1.5	1.5	67	84	4500	6000	0.476
30210	50	90	21.75	20	17	1.5	1.5	76	97	4300	5600	0.538
30211	55	100	22.75	21	18	2	1.5	90	116	3800	5000	0.715
30212	60	110	23.75	22	19	2	1.5	103	132	3400	4500	0.905
30213	65	120	24.75	23	20	2	1.5	120	154	3000	4000	1.12
30214	70	125	26.25	24	21	2	1.5	132	174	3000	4000	1.26
30215	75	130	27.25	25	22	2	1.5	137	186	2800	3800	1.36
30216	80	140	28.25	26	22	2.5	2	160	213	2400	3400	1.67
30217	85	150	30.5	28	24	2.5	2	180	242	2200	3200	2.08
30218	90	160	32.5	30	26	2.5	2	199	270	2000	3000	2.53
30219	95	170	34.5	32	27	3	2.5	226	310	1900	2800	3.06
30220	100	180	37	34	29	3	2.5	253	351	1900	2800	3.72
30221	105	190	39	36	30	3	2.5	284	400	1800	2600	4.39
30222	110	200	41	38	32	3.5	2	314	445	1700	2400	5.21
30224	120	215	43.5	40	34	3	2.5	335	487	1600	2200	6.19
30226	130	230	43.75	40	34	4	3	364	525	1500	2000	6.94
30228	140	250	45.75	42	36	4	3	407	589	1400	1900	8.75
30230	150	270	49	45	38	4	3	449	651	1300	1800	10.8
30232	160	290	52	48	40	4	3	509	744	1100	1600	12.9
30234	170	310	57	52	43	5	4	616	865	1000	1500	19

30200 Series

30236	180	320	57	52	43	5	4	583	815	1000	1500	20
30238	190	340	60	55	46	3	2.5	721	1000	950	1400	24
30240	200	360	64	58	48	5	4	792	1120	900	1300	25